

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013270347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zakroczymska 30

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nowydwormaz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.nowydwormaz.pl>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-19c3b942-7a7d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012038/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02 09:46

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000070/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=211745>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAP <https://epuap.gov.pl/wps/portal>. 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx> oraz Regulaminie ePUAP. 5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy WPI.271.1.5.2021.9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@nowydwormaz.pl. 10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.Upoz.2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczyńska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki; 2) W sprawach ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@nowydwormaz.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki”, nr sprawy: WPI.271.1.5.2021, prowadzonym w trybie podstawowym; 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPI.271.1.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie****4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego**

1. W zakres potrzeb Zamawiającego wchodzi: opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja na jej podstawie robót budowlanych w 3 następujących lokalizacjach: 1) na wale przeciwpowodziowym rzeki Narew oraz po odwodnej stronie wału na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki – PAN Góra odcinek 0+000 (Centrum Handlowe Hit) – 2+063 (przejazd wałowy na wysokości ulicy Nadrzeczej), zgodnie z mapką stanowiącą załącznik nr 1 - Obszar opracowania, 2) w obrębie terenu wykorzystywanego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (szkic i zdjęcie stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3), 3) na północnym brzegu rzeki Narew na wysokości ulicy Mieszka I (zdjęcie stanowiące załącznik nr 4 - Tereny wypoczynkowe przy ulicy Mieszka I). 2. Pożądany zakres zamówienia to prace projektowe i budowlane dla pierwszej i drugiej lokalizacji zadania. Jako maksymalny zakres zamówienia określa się dwie pierwsze lokalizacje plus prace przewidziane dla trzeciej lokalizacji zamówienia. 3. Prace dla pierwszej lokalizacji zamówienia odnoszą się do wału przeciwpowodziowego na rzece Narew oraz jego bezpośredniego otoczenia i obejmować będą zaprojektowanie i wykonanie: 1) Remontu instalacji oświetleniowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Narwi na odcinku 0+000 (Centrum Handlowe Hit) – 2+063 (przejazd wałowy na wysokości ulicy Nadrzeczej) obejmującą: dobór odpowiedniej ilości latarni, ich typu i rozmieszczenia, dobór sposobu posadowienia / fundamentowania latarni w gruncie, dobór źródeł światła, wymianę instalacji zasilającej na trójfazową, wyposażoną w dodatkowy kabel zasilający do obsługi dodatkowych odbiorników energii elektrycznej, sposób przyłączenia instalacji zasilającej do sieci miejskiej poprzez minimum dwie skrzynki oświetleniowe napowietrzne (złącza kablowe), instalację systemu monitoringu oraz jego integracja z systemem monitoringu miejskiego z uwzględnieniem w/w zdolności do pracy w różnych zakresach światła i z wykorzystaniem oprogramowania umożliwiającego autonomiczną pracę, inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia wału, 2) Remontu ciągu komunikacyjnego od przejazdu wałowego na wysokości ulicy Tadeusza Kościuszki do plaży miejskiej zlokalizowanej na wysokości targowiska miejskiego. Ciąg ma zostać wykonany z kruszywa mineralnego, jego szerokość ma być nie mniejsza niż 2,5 metra a jego przebieg i konstrukcja nie może zmieniać charakterystyki przepływów wody w okresie występowania stanów wody wysokiej, 3) Projekt i realizację umocnienia korony wału kostką brukową. Szerokość utwardzenia wynosić ma minimum 3 metry na odcinkach, które na chwilę obecną nie są umocnione (to jest od CH Hit do starej oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej). Na odcinkach korony wału na których jest w chwili obecnej jest umocnienie kostką brukową oraz na umocnionych drogach przywałowych przewidzieć należy przebrukowanie. Projekt uwzględnić musi takie aspekty jak dobór kostki, dopuszczalną głębokość korytowania, sposób posadowienia krawężników, spadek poprzeczny oraz inne niezbędne do wykonania prace, których charakter i zakres musi zostać uzgodniony z właścicielem wału, 4) Modernizację istniejących na obszarze opracowania przejazdów wałowych, bez ingerencji w strukturę wału. Remont obejmować ma przebrukowanie nawierzchni, remont / wymianę band ochronnych, 5) Opracowanie projektu i realizacja czterech przejść wałowych dla pieszych, wykonanych ze stali lub wykonanych z betonu, każde o szerokości min. 3 metry, umożliwiających ułożenie schodów na wale bez konieczności ingerowania w konstrukcję / strukturę wału przeciwpowodziowego. Przejścia mają być zlokalizowane na wysokości WOPR, Placu Solnego, plaży miejskiej, oraz na odcinku pomiędzy targowiskiem a CH HIT, 6) Zaprojektowanie i instalację małej infrastruktury, której elementy składowe nie będą wymagały kotwiczenia w podłożu, takich jak: ławki o długości minimum 150cm, kosze na śmieci - każdy o pojemności min. 30 litrów, stojaki na rowery 3 x 5 miejsc, zacienienia, itp., 7) Opracowanie planu zagospodarowania zieleni terenu międzywału na odcinku 0+000 (Centrum Handlowe Hit) – 2+063 (przejazd wałowy na wysokości ulicy Nadrzeczej). Plan zagospodarowania zieleni ma na

celu zamianę terenu po odwodnej stronie wału w miejsce bezpiecznego wypoczynku.4. Prace dla drugiej lokalizacji zamówienia odnoszą się do remontu / przebudowy terenu stacji WOPR. Wykonawca opracuje dokumentację projektową i dokona na jej podstawie przebudowy istniejących budynków wykorzystywanych w chwili obecnej przez WOPR (budynki niemieszkalne oznaczone na mapach ewidencyjnych numerami 28-103, 28-105, 28-106 oraz budynek magazynowy oznaczony numerem 28-104 zgodnie z załącznikiem nr 2). 1) Celem przebudowy będzie zwiększenie efektywności działania WOPR. Zamawiający oczekuje, że dodatkową korzyścią płynącą z prowadzonych prac będzie zwiększenie funkcjonalności istniejącej infrastruktury na cele kulturalne ogólnodostępne, gastronomiczne, aktywnego wypoczynku i zwiększenie zdolności operacyjnych WOPR-u. 2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy opracowania optymalnego, pod względem ekonomicznym i funkcjonalnym, a jednocześnie atrakcyjnego pod względem architektonicznym, całego terenu stacji WOPR (załącznik nr 3). 3) Projekt i prace, będące wynikiem realizacji zadania, obejmować będą: a) ekspertyzę techniczną istniejących na terenie stacji budynków,b) w oparciu o w/w dokument – projekt przebudowy i przebudowę istniejącego budynku WOPR wraz z poprawą jego funkcjonalności oraz zwiększeniem powierzchni użytkowych na cele kulturalne, gastronomiczne, wypoczynkowe,c) zaprojektowanie i wybudowanie tarasu widokowego na budynku / budynkach WOPR z możliwością przejścia na taras bezpośrednio z korony wału przeciwpowodziowego,d) projekt przebudowy i przebudowę pomieszczeń magazynowych wykorzystywanych przez WOPR znajdujących się w obrębie stacji,e) projekt przebudowy i przebudowę przystani przy WOPR wraz z poprawą jej funkcjonalności,f) zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nośnej pod panele fotowoltaiczne, montaż paneli wraz z urządzeniami umożliwiającymi magazynowanie wytworzonej energii elektrycznej,g) zaprojektowanie i wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków dla obsługi WOPR,h) opracowanie projektu sieci zewnętrznych umożliwiających obsługę działalności gastronomicznej na terenie WOPR,i) utworzenie basenu pływającego na rzece Narwi w obrębie plaży miejskiej,j) projekt plaży miejskiej,k) projekt małej architektury,l) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień umożliwiających realizację robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.5. W ramach prac dla trzeciej lokalizacji zamówienia, Wykonawca opracuje dokumentację projektową i wykona roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu północnego nabrzeża rzeki Narew w obrębie terenów wypoczynkowych na wysokości ulicy Mieszka I, których lokalizację prezentuje załącznik nr 4. Głównym zamierzeniem Zamawiającego przy realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie funkcjonalności istniejącej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej oraz/i zwiększenie atrakcyjności przedmiotowego terenu jako miejsca aktywnego wypoczynku. 1) Wynikiem prac będzie: a) pogłębienie starorzecza (patrz załącznik nr 4) i przekształcenie go w kanał umożliwiający wpływanie i cumowanie kajakami i łodziami do brzegu wraz z utworzeniem przystani kajakowej stworzenie plaży pomiędzy mostem kolejowo-drogowym (ciąg DK85) oraz pogłębionym starorzeczem,b) stworzenie pasażu od strony rzeki i wykonanie z niego zejść dla pieszych prowadzących z terenu wypoczynkowego przy ulicy Mieszka I nad brzeg rzeki do plaży oraz do przystani kajakowej,2) Na terenie nadzalewowym, pomiędzy linią kolejową a boiskiem sportowym, prace obejmować będą:a) przebudowę wjazdu na teren wypoczynkowy przy ulicy Mieszka I oraz parkingu,b) zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw z urządzeniami dla najmłodszych,c) zaprojektowanie i wybudowanie trybuny o pojemności od 100 do 200 osób na północno zachodnim skraju boiska. Trybuna powinna zostać zintegrowana z szatnią dla osób korzystających z boiska, z szatnią dla osób uprawiających sporty wodne oraz powinna kryć w sobie hangar na kajaki i sprzęt niezbędny do eksploatacji sprzętu wodnego,d) zaprojektowanie i wybudowanie ogólnodostępnej wiaty grillowej,e) zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki zdrowia/wybiegu dla psów,f) zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia oraz monitoringu terenu działającego w jednym systemie z monitoringiem omówionym dla lokalizacji nr 1 zadania,g) zaprojektowanie i wykonanie sieci zewnętrznych umożliwiających obsługę działalności gastronomicznej,h) ogrodzenie terenu,i) projekt i montaż małej architektury,j) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień umożliwiających realizację projektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45216124-9 - Roboty budowlane w zakresie stacji wodnego pogotowia ratunkowego

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45242210-0 - Roboty budowlane w zakresie przystani jachtowych

45243400-6 - Roboty w zakresie budowy plaż

45246200-5 - Budowa wałów rzecznych

45246510-1 - Roboty budowlane w zakresie deptaków

45248400-1 - Roboty budowlane w zakresie przystani

45262700-8 - Przebudowa budynków

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.3) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Wykonawcy, którzy posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności: na kwotę co najmniej 1 000 000,00 złotych, 2.4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: a) Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę/ przebudowę/ rozbudowę/ remont/ modernizację obiektu hydrotechnicznego, o wartości robót budowlanych min. 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto), b) Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta – która musi posiadać: a. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania i należeć do właściwej izby samorządu zawodowego, b. doświadczenie w opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy/ przebudowy/ rozbudowy/ remontu/ modernizacji obiektu hydrotechnicznego, o wartości usługi min. 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto), c) Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy – która musi posiadać: a. uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dacie ich wydania i należeć do właściwej izby samorządu zawodowego, b. doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną robotą budowlaną przy budowie/ przebudowie/ rozbudowie/ remoncie/ modernizacji obiektu hydrotechnicznego, o wartości robót budowlanych min. 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta ostateczna została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, tj.:1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta ostateczna została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, tj.:2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: a) sytuacji ekonomicznej i finansowej: dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny

wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.b) zdolności technicznej lub zawodowej:a. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-17 14:00

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) kryterium Cena, 2) kryterium Doświadczenie projektanta, 3) kryterium Doświadczenie kierownika budowy, 4) kryterium Okres udzielonej gwarancji na wykonaną robotę budowlaną.

8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacji, które muszą spełnić wszystkie oferty:

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, niepodlegające negocjacji, które muszą spełnić wszystkie oferty, stanowią prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją na jej podstawie robót budowlanych dla pierwszej lokalizacji zamówienia, tj. odnoszące się do wału przeciwpowodziowego na rzece Narew oraz jego bezpośredniego otoczenia i obejmować będą zaprojektowanie i wykonanie: 1) Remontu instalacji oświetleniowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Narwi na odcinku 0+000 (Centrum Handlowe Hit) – 2+063 (przejazd wałowy na wysokości ulicy Nadrzecznej) obejmującą: dobór odpowiedniej ilości latarni, ich typu i rozmieszczenia, dobór sposobu posadowienia / fundamentowania latarni w gruncie, dobór źródeł światła, wymianę instalacji zasilającej na trójfazową, wyposażoną w dodatkowy kabel zasilający do obsługi dodatkowych odbiorników energii elektrycznej, sposób przyłączenia instalacji zasilającej do sieci miejskiej poprzez minimum dwie skrzynki oświetleniowe napowietrzne (złącza kablowe), instalację systemu monitoringu oraz jego integrację z systemem monitoringu miejskiego z uwzględnieniem w/w zdolności do pracy w różnych zakresach światła i z wykorzystaniem oprogramowania umożliwiającego autonomiczną pracę, inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia wału, 2) Remontu ciągu komunikacyjnego od przejazdu wałowego na wysokości ulicy Tadeusza Kościuszki do plaży miejskiej zlokalizowanej na wysokości targowiska miejskiego. Ciąg ma zostać wykonany z kruszywa mineralnego, jego szerokość ma być nie mniejsza niż 2,5 metra a jego przebieg i konstrukcja nie może zmieniać charakterystyki przepływów wody w okresie występowania stanów wody wysokiej, 3) Projekt i realizację umocnienia korony wału kostką brukową. Szerokość utwardzenia wynosić ma minimum 3 metry na odcinkach, które na chwilę obecną nie są umocnione (to jest od CH Hit do starej oczyszczalni ścieków przy ulicy Zachodniej). Na odcinkach korony wału na których jest w chwili obecnej jest umocnienie kostką brukową oraz na umocnionych drogach przywałowych przewidzieć należy przebrukowanie. Projekt uwzględnić musi takie aspekty jak dobór kostki, dopuszczalną głębokość korytowania, sposób posadowienia krawężników, spadek poprzeczny oraz inne niezbędne do wykonania prace, których charakter i zakres musi zostać uzgodniony z właścicielem wału, 4) Modernizację istniejących na obszarze opracowania przejazdów wałowych, bez ingerencji w strukturę wału. Remont obejmować ma przebrukowanie nawierzchni, remont / wymianę band ochronnych, 5) Opracowanie projektu i realizacja czterech przejść wałowych dla pieszych, wykonanych ze stali lub wykonanych z betonu, każde o szerokości min. 3 metry, umożliwiających ułożenie schodów na wale bez konieczności ingerowania w konstrukcję / strukturę wału przeciwpowodziowego. Przejścia mają być zlokalizowane na wysokości WOPR, Placu Solnego, plaży miejskiej, oraz na odcinku pomiędzy targowiskiem a CH HIT, 6) Zaprojektowanie i instalację małej infrastruktury, której elementy składowe nie będą wymagały kotwiczenia w podłożu, takich jak: ławki o długości minimum 150cm, kosze na śmieci - każdy o pojemności min. 30 litrów, stojaki na rowery 3 x 5 miejsc, zacienienia, itp., 7) Opracowanie planu zagospodarowania zieleni terenu międzywału na odcinku 0+000 (Centrum Handlowe Hit) – 2+063 (przejazd wałowy na wysokości ulicy Nadrzecznej). Plan zagospodarowania zieleni ma na celu zamianę terenu po odwodnej stronie wału w miejsce bezpiecznego wypoczynku.