



- LEGENDA:**
- LED S1W LED ZW
 - SZYNOPRZEWOD
 - OPRABIAWARKA 6W
 - PROJEKT P. 300
 - Łącznik grupowy - IP20IP44
 - Łącznik schodowy - IP20IP44
 - Łącznik korydrowy - IP20
 - Oprawa punktowa, Enter LED

- UWAGA!**
- Wszystkie łączniki oświetlenia montować na wysokości h=1200mm od gotowej posadzki.
 - Przed rozpoczęciem prac kierownik robót powinien skoordynować prace oraz trasy przewodów z kierownikami pozostałych branż.
 - Osprzęt zastosowany w projekcie dobrano przykładowo. Dopuszcza się stosowanie osprzętu innych producentów pod warunkiem spełnienia przepisów technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany.

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ul. Żelazny 30, 05-500 Nowy Dwór Mazowiecki
Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

RZUT PIWNICY - INST. OŚWIELENIA

Projektant: Inż. Nowicki, Upr. nr. 10000, Podpis: [Signature]

Wykonawca: Inż. Nowicki, Upr. nr. 10000, Podpis: [Signature]

15.03.2020 1:100 E1