







# ZESTAWIENIE STOLARKA DRZWIOWEJ

skala 1:100

RODZAJ	ZEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE				
SCHEMAT GRAFICZNY (wym. w świetle muru)							
	SYMBOL	Dz1	Dz2	Dz5	Dz6	Dz7	Dz8
	wymiar	150x220	130x310	90x210	80x210	80x160	90x205
	RODZAJ	PODWÓJNE	PODWÓJNE	POJEDYŃCZNE	POJEDYŃCZNE	POJEDYŃCZNE	POJEDYŃCZNE
	PARTER	3	3	3	-	3	1
	I PIĘTRO	-	-	-	3 (PODDASZE)	-	-
KLATKA	KLATKA NR 2,3,6	KLATKA NR 1,4,5	KLATKA NR 2, 6	KLATKA NR 1,4,5	KLATKA NR 1,4,5	KLATKA NR 3	
RAZEM	3	3	2	3	3	1	
UWAGI	<div>- Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe wykonane z drewna</div> <div>- współczynnik przenikania ciepła max.1,5 W/(m²K)</div> <div>- akcesoria: trzy zawiasy, zamek punktowy,</div> <div>- klamka ze stali nierdzewnej</div> <div>- uszczelnienie gumowe na całym obwodzie</div> <div>- samozamykacz</div> <div>- stoperek</div> <div>-rama w kolorze odtworzeniowym</div>	<div>- Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe z naswietlaniem górnym, wykonane z drewna</div> <div>- współczynnik przenikania ciepła max.1,5 W/(m²K)</div> <div>-Wypełnienie naswietla: pakiet dwuszybowy z argonem 4/16/4 kw 1.0., ramka szyby wykonana z drewna, szkło bezpieczne</div> <div>- akcesoria: trzy zawiasy, zamek punktowy,</div> <div>- klamka ze stali nierdzewnej</div> <div>- uszczelnienie gumowe na całym obwodzie</div> <div>- samozamykacz</div> <div>- stoperek</div> <div>-rama w kolorze odtworzeniowym</div>	<div>- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe wykonane z drewna</div> <div>- akcesoria: trzy zawiasy, zamek punktowy,</div> <div>- klamka ze stali nierdzewnej</div> <div>- uszczelnienie gumowe na całym obwodzie</div> <div>- stoperek</div> <div>-rama w kolorze odtworzeniowym</div>	<div>- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe wykonane z drewna</div> <div>- akcesoria: trzy zawiasy, zamek punktowy,</div> <div>- klamka ze stali nierdzewnej</div> <div>- uszczelnienie gumowe na całym obwodzie</div> <div>- stoperek</div> <div>-rama w kolorze odtworzeniowym</div>	<div>- Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe wykonane z drewna</div> <div>- akcesoria: trzy zawiasy, zamek punktowy,</div> <div>- klamka ze stali nierdzewnej</div> <div>- uszczelnienie gumowe na całym obwodzie</div> <div>- stoperek</div> <div>-rama w kolorze odtworzeniowym</div>	<div>- Drzwi wewnętrzne, do węzła, projektowane</div> <div>- stalowe, malowane proszkowo</div> <div>- zamek patentowy</div>	

UWAGA:

1.PODANE WYMIARY ŚLUSARKI SŁUŻĄ DO CELÓW ZESTAWCZYCH. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI NALEŻY USTALIĆ NA BUDOWIE UWZGLĘDNIAJĄC LUZY MONTAŻOWE.

2.WYKONAWCA STOLARKI POWINIEN ZAPEWNIĆ POMIARY I MONTAŻ.

3.W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ Z ZAPYTANIEM DO PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY OKREŚLONEGO SYSTEMU/MATERIAŁÓW.

4. LINIĄ PRZERYWANĄ ZAZNACZONO ELEMENTY ODTWARZANE NA ZASADZIE PODOBIEŃSTW, SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB RENOWACJI I ODTWORZENIA DRZWI PODANYCH BĘDZIE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA Z KONSERWATORSKICH BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o. ul. Opolska 15, 15-549 Białystok NIP: 9662091851; REGON:0000503182 tel. 531-901-470 KRS:200843264 e-mail: architekt.bialystok@gmail.com			
TEMAT:  Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Szpitalna 86 w Nowym Dworze Mazowieckim			
ADRES BUDOWY:	ul. Szpitalna 86 05-160 Nowy Dwór Mazowiecki działka nr ewid. 28/5 obręb ewid: Nr. 0014 , Naz. 3-08 Nowy Dwór Mazowiecki		
INWESTOR:	Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki		
PRZEDMIOT RYSUNKU:		Nr rysunku:	
STOLARKA DRZWIOWA		11	
STADIUM:		Skala:	
PROJEKT BUDOWLANY		1:100	
	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszczu upr. bud. nr BL-PdOKK/56/2005	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr. bud. nr KPOKK IA 51/2008	
Współpraca:	Architektura	mgr inż.arch. Monika Czarkowska upr. bud. nr MA/093/18	
Współpraca:	Architektura	mgr inż.arch. Michał Modzelewski	
DATA:		17.06.2019r	Nr str.: