

AB-6740.429.2019

H. MEZURSKI



MAZOWIECKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
tel. (+48) 22 44 30 400, fax (+48) 22 44 30 401
www.mwzkz.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim
wpłynęło

dnia 12 SIE. 2019

znak

załączniki
- 2 -

DECYZJA

AB
13.08.2019
dap
efp

Warszawa, 29 lipca 2019 r.

WN.5142.93.2019.AB

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 pkt 11, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz § 13 i 17 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609)

- po rozpatrzeniu wniosku z 21.06.2019 r. (data wpływu wniosku do urzędu) wniesionego przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, pełnomocnik p. Andrzej Gałęcki w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegające na remoncie i rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Malewicza 119 będącego elementem zespołu osiedla oficerskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, pow. nowodworski

1. pozwalam ze stanowiska konserwatorskiego Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie i rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Malewicza 119 będącego elementem zespołu osiedla oficerskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, pow. nowodworski według załączonego projektu budowlanego „Projekt budowlany. Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Malewicza 119 w Nowym Dworze Mazowieckim” autorstwa mgr inż. arch. Krzysztofa Guszczaka; mgr inż. Roberta Grodzkiego; mgr inż. Piotra Koźluka; inż. Barbary I. Sołomianko z 17 czerwca 2019 r. będącego integralnym elementem niniejszej decyzji.

2. określłam termin ważności decyzji: 31 grudzień 2022 r.

3. Zobowiązuję inwestora do:

- a. zachowania wskazanej do wymiany zabytkowej stolarki okiennej i poddania jej renowacji oraz konserwacji.
- b. maksymalnego zachowania elementów wnętrza klatki schodowej i rezygnacji z ich wymiany na rzecz renowacji (kwestia posadzek, drewnianych parkietów, drewnianej konstrukcji klatki schodowej, a także stopnic i podstopnic).
- c. uzgodnienia formy opraw oświetleniowych na etapie wykonawczym z tutejszym organem konserwatorskim.



PP/0014826.2019

2019-08-12 12:09:19
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

d. kierowania pracami budowlanymi oraz pracami konserwatorskimi przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art.37a i 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067- ze zm.) oraz przekazania do MWKZ imion, nazwisk i adresów osób kierujących czynnościami wymienionymi powyżej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.

e. Odbioru częściowego i końcowego prac z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

UZASADNIENIE

Przedmiotowy budynek stanowi element zespołu budowlanego osiedla oficerskiego z lat 1898-1900 w Nowym Dworcu Mazowieckim wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1268 na mocy decyzji nr 1196/2014 z dnia 15.10.2014 r. Ponadto zlokalizowany jest on na terenie zespołu fortyfikacyjnego Twierdzy Modlin wpisanego do rejestru zabytków na mocy decyzji nr 1062/69 z dnia 19.04.1957 r. Zatem, na podstawie art. 36 ust. 1. pkt 1 pkt. 11 z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609), prowadzenie robót budowlanych na ww. terenie wymaga pozwolenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ).

Zespół budynków został wzniesiony dla oficerów oraz ich rodzin w latach 1898-1900 w pobliżu nowoprojektowanego wówczas parku. Założenie składało się z 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz wiele budynków gospodarczych. Całość została zrealizowana na planie wydłużonego prostokąta w układzie szachownicowym. Same budynki zostały wybudowane w dwóch wariantach szesnasto- i osiemnastoosiowych, ceglane w jednolitej stylistyce i układzie.

Projektuje się dla przedmiotowego budynku następujące prace, podlegające ocenie kompetencyjnej urzędu: kompleksowy remont elewacji, instalacji c.o., węzła c.o., przyłącza c.o.; renowacja stolarki drzwiowej, a także wymiana stolarki okiennej przestrzeni wspólnych w obiekcie, remont dachu. **Jednakże, ze względu na to, iż rysunki projektowe nie są spójne z opisem projektu (opis wskazuje na renowację okien, zaś rysunki na ich wymianę) tutejszy organ konserwatorski podkreśla, iż nie wyraża zgody na wymianę odtworzeniową stolarki okiennej wskazując, iż należy zachować obecną i poddać ją renowacji i konserwacji, gdyż ta stanowi o oryginalnym i pierwotnym charakterze budynku.** Stolarkę okienną należy oczyścić, uzupełnić ubytki ram oraz szklenia, a także ponownie odmalować analogicznie do obecnej kolorystki, czyli w tonacji historycznej bieli. Podkreśla się, iż przy projektowanym remoncie należy zachować wszystkie oryginalne okucia, zawiasy i klamki.

Remont elewacji oraz terenu wokół budynku polegać będzie m.in. na:

- oczyszczeniu powierzchni elewacji (metodą hydrodynamiczną lub mieszaną – wyklucza się metody mechaniczne np. piaskowanie);

- uzupełnieniu ubytków stosując materiały o podobnych parametrach technicznych do istniejących pod względem właściwości, składu, koloru i wymiarów;

- wymianie odtworzeniowej rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich gzymsów;

- reperacji uszkodzonych gzymsów – zszywanie i uzupełnianie ubytków, a także kominów;

- zszyciu spękań na nadprożach okiennych, cokołach i fragmentach ścian;

- kompleksowym remoncie fasady, czyszczeniu i impregnacji wszystkich ścian;
- remontcie i odnowieniu elementów architektonicznych na ścianach elewacji;
- kompleksowej renowacji murków, schodków i wejścia do budynku;
- wykonaniu nowego pokrycia z blachy ocynkowanej powlekanej w sposób odtworzeniowy;
- montażu nowej instalacji odgromowej;
- remoncie opaski wokół budynku;
- renowacji stolarki.

Ponadto planuje się szereg prac wewnątrz budynku, obejmujących części wspólne obiektu. Tutejszy organ konserwatorski podkreśla, iż pożądane jest zachowanie jak największej ilości oryginalnej substancji zabytkowej, która składa się na tkankę historyczną nieruchomości. Wskazuje się zatem, aby w jak najmniejszym stopniu dokonywać wymian, na rzecz zabezpieczeń, uzupełnień i renowacji istniejącej, zabytkowej tkanki. Tak więc należy pozostawić zabytkowe posadzki z dopuszczeniem ich miejscowych uzupełnień, przeprowadzić renowację drewnianych parkietów, drewnianej konstrukcji klatki schodowej oraz stopnic i podstopnic. Ponadto wskazane jest, aby wybór kolorystyki wnętrza podyktowany był wynikami przeprowadzonych odkrywek stratygraficznych, bądź aby były to barwy o charakterze neutralnym i naturalnym. Wszelkie powyższe działania wykonane w duchu konserwatorskim pozwolą na* poprawne i kompleksowe przeprowadzenie prac przy przedmiotowym zabytku, podkreślając i wydobywając jego walory historyczne i artystyczne. Utrata wartości poprzez wymiany elementów tworzących istotę historycznej klatki schodowej może spowodować nieodwracalne szkody w charakterze budynku oraz jego wizualnej, zabytkowej prezencji.

Zatem realizacja zamierzenia zgodnie z przekazanymi projektami, a także po uwzględnieniu zawartych w decyzji obostrzeń jest dopuszczalna z punktu widzenia konserwatorskiego.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.
2. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Oświadczenie należy złożyć Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
3. Z dniem doręczenia Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych pozwoleń i zgłoszeń wymaganych przepisami prawa.

6. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może być cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

7. Właściciel lub użytkownik obiektu zobowiązany jest do zawiadomienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszystkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć ujemny wpływ na stan zachowania zabytku oraz zmienić zakres prac określonych w zezwoleniu.

8. Jednocześnie MWKZ informuje, iż w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami, należy roboty przerwać i powiadomić o fakcie odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytków (art. 32 i art.33 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).


MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
prof. dr hab. Jakub Lewicki

Załączniki:

1. Projekt budowlany – 4 egz.

Otrzymują:

1. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na ręce pełnomocnika Andrzeja Gałęckiego (adres w aktach sprawy)
2. WUOZ aa

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim